



**INSTALLAZIONE**

**Carta da parati TNT**

---

**CARTILLA**

the wallcover experience

# PARETE

## Verifica della superficie


---

Tutte le carte da parati Cartilla devono essere installate su fondi lisci, omogenei, planari e di colorazione bianca attenendosi alle indicazioni riportate di seguito.

### **Intonaco Civile:**

Il fondo deve presentarsi con una finitura liscia, priva di imperfezioni o crepe e di colorazione bianca. Nel caso in cui la superficie non sia come indicato sarà necessario procedere alla rasatura della parete. Assicurarsi che non siano presenti risalite di umidità o muffe.

Si consiglia di applicare uno o due mani di primer acrilico diluito come da istruzioni del produttore prima della posa in modo da migliorare assorbimento e adesione del parato sulla superficie.



### **Rivestimento in ceramica:**

Pulire accuratamente la superficie ed accertarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Preparare la parete eseguendo una rasatura fine a finitura liscia con colorazione chiara, utilizzare prodotti specifici per la sovrapposizione su ceramica ed attenderne l'asciugatura.

Applicare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico.



# INSTALLAZIONE


## Elenco materiali

---

- Pennello



- Rullo di lana a pelo corto



- Rullo di pressione per giunture



- Metro



- Matita



- Cutter



- Forbici



- Spatole da tappezzeria



- Guanti in lattice




- Panno in microfibra



- Bidone da 10lt




- Filo a piombo/Livella laser



# UNBOXING

## verifica materiali

---




- Verificare che il numero di rotoli nella scatola sia il medesimo indicato nella planimetria e che tutti i rotoli siano perfetti. L'azienda non potrà eseguire nessun tipo di sostituzione successivo alla posa.
- La carta da parati viene fornita con 5 cm di margine perimetrale stampato che dovrà essere rifilato alla fine del montaggio.

# CONSIGLI PER LA POSA

## Segnatura della parete

---



Nella posa di pareti standard consigliamo di partire dal secondo pannello (PANNELLO 2).


Per stabilire il punto di partenza basterà misurare la larghezza del PANNELLO (P) e sottrarre 2 cm. Questo sarà il punto da cui inizieremo a posare. La misura risultante (P-2 cm) sarà il nostro riferimento per segnare la parete con un leggero tratto di matita da usare come riferimento durante il posizionamento del PANNELLO 2.

In questo modo avremo la sicurezza di avere il disegno centrato e di utilizzare bene l'abbondanza perimetrale fornita.

Il pannello può essere posato verticalmente all'alto verso il basso o viceversa. In ogni caso è necessario lasciare 2/3 cm di margine verticale come in figura, le abbondanze verranno rifilate successivamente. Prima di posare il pannello si consiglia di verificare il posizionamento perpendicolare al pavimento con una livella laser o filo a piombo.

# CONSIGLI PER LA POSA

## Posa in opera



Nella posa di pareti standard consigliamo di partire dal secondo pannello (PANNELLO 2).

Per stabilire il punto di partenza basterà misurare la larghezza del PANNELLO ( $P$ ) e sottrarre 2 cm. Questo sarà il punto da cui inizieremo a posare. La misura risultante ( $P-2\text{ cm}$ ) sarà il nostro riferimento per segnare la parete con un leggero tratto di matita da usare come riferimento durante il posizionamento del PANNELLO 2.

In questo modo avremo la sicurezza di avere il disegno centrato e di utilizzare bene l'abbondanza perimetrale fornita.

Il pannello può essere posato verticalmente all'alto verso il basso o viceversa. In ogni caso è necessario lasciare  $2/3\text{ cm}$  di margine verticale come in figura, le abbondanze verranno rifilate successivamente. Prima di posare il pannello si consiglia di verificare il posizionamento perpendicolare al pavimento con una livella laser o filo a piombo.



## **CARTILLA**

Via Selmi, 19 - 41049 Sassuolo (MO)

+39 0536 794897

+39 351 9000709

[info@cartilla.it](mailto:info@cartilla.it)

[www.cartilla.it](http://www.cartilla.it)



[/cartillawallcovering](https://www.facebook.com/cartillawallcovering)



[@cartillawallcovering](https://www.instagram.com/cartillawallcovering)



[+39 351 9000709](https://wa.me/393519000709)